

SEZNAM ZKRATEK

A

A., a.	arterie
AA	alergická anamnéza
AAA	aneurysma abdominální aorty
AAT	antikoantrotomie
Ab	abort (potrat)
AB	arteria brachiális
ABD, abd.	abdukce
ABF	aortobifemorální
ABI	index kotníků - paže
ABR	acidobazická rovnováha
AC	abdominál circumferentis (obvod břicha plodu na gynekologickém USG)
AC	přední komora
AC l.dx	akromioklavikulární vpravo
AC l.sin	akromioklavikulární vlevo
A/C	assist/control-asist.řízená ventilace
ACC	arteria carotis communis
ACE	angiotenzin - konvertující enzym
ACE l.dx	arteria carotis externa vpravo
ACE l.sin	arteria carotis externa vlevo
ACEI	inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ACI	arteria carotis interna
AC IOL	umělá čočka v přední komoře
ACL	antikardiolipidové protilátky
a.c. retinae	arteria centralis retinae
ACD	arteria coronaria dextra
ACS	arteria coronaria sinistra
acs	separace cípů chlopně
ACT	akcelerovaný čas
ad	k.....používání.....
AD	autozomálně dominantní
ADA	americká diabetologická společnost
ADD, add.	addukce
ADH	adiuretin
ADL	nácvik běžných denních činností
ADP	arteria dorsalis pedis
AE	antiepileptika
AED	automatický zevní defibrilátor
AE l.dx	adnexectomie vpravo
AE l.sin	adnexectomie vlevo
aer	aerosol
AF	arteria fibularis
AFC	arteria femoralis communis
AFP l.dx	arteria femoralis profunda vpravo
AFP l.sin	arteria femoralis profunda vlevo
AFS	arteria femoralis superficiális
AG	angiografie
AG DKK	angiografické vyšetření dolních končetin
AGR	antigravitační relaxace
AIC	arteria iliaca communis
AIE	arteria iliaca externa
AIHA	autoimunní hemolytická anemie
AII	arteria iliaca interna
AIM	akutní infarkt myokardu
AION	anterior ischemická neuropatie optiku
AK	astigmatická keratotomie

AKB	aortokoronární bypass
AKS	akutní koronární syndrom
akut	akutní
alb.	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů – albumin
ALI	akutní plicní trauma - acute lung injury
ALL	akutní lymfoblastická leukémie
ALK	automatizovaná lamerální keratoplastika
ALS	amyotrofická laterální skleróza
A-M	areolo-mammilární komplex
AM	arteficiální mydriáza
AMB, amb	ambulance
AMC	amniocentéza
AME	antromastoidectomie
AML	akutní myeloblastická leukemie
amp.	ampule
analg	analgetizace
angul	angulární
ant.	anterior
Antefl	anteflexe
Ao	aorta, aortální
APACHE	Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
AP	angína pectoris
APL	akutní promyelocytární leukemie
apl	aplikace
APMPPE	akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epitelopatie
APO	arteria poplitea
APS	antifosfolipidový syndrom
APPE	apendektomie
AR	autozomálně recesivní
AR l.dx.	arteria radialis vpravo
AR l.sin.	arteria radialis vlevo
ARDS	akutní syndrom dechové tísně
ARK	anesteziologicko-resuscitační klinka
ARK OD	refrakce pravé oko
ARK OS	refrakce levé oko
ARK OU	refrakce obou očí
ARO	anesteziologicko-resuscitační oddělení
Art	artikulus, artikulatio
AS	arterioskleróza
AS univ	povšechná arterioskleróza
AS+	akce srdeční (plodu) přítomná
AS-	akce srdeční (plodu) nepřítomná
ASA	klasifikace rizika v souvislosti s operací - anestezií
ASC	artroskopie
ASSIST CMV	asistovaná ventilace
Ast	astigmatismus
AŠ	Achilova šlacha
AT	adenotomie
ATA	arteria tibialis anterior
ATB	antibiotika
ATC	talokrurální kloub
ATD	antidekubitní
ATDmatrace	antidekubitární matrace
ATP	arteria tibialis posterior
ATT	antituberkulotika
AU	arteria ulnaris
a-v	arterio-venózní
AV	adenoidní vegetace
AVB	atrioventrikulární blokáda

AVF	anteverzeflexe
AVNRT	atrioventrikulární nodální reentry tachykardie
AV shunt	arteriovenózní shunt
AV blok I. st.	atrioventrikulární blokáda I. stupně
AV blok II. st.	atrioventrikulární blokáda II. stupně
AV blok III. st.	atrioventrikulární blokáda III. stupně

B

B	bazén
BAEP	vyšetření akusticky evokovaných kmenových potenciálů
BAL	bronchoalveolární laváž
BAP	batolecí příkrm
BAT	bronchoalveolární tekutina
BD	břišní drén
BDK	bandáž dolních končetin
BDL	Braunova dlahá
BDT	bronchodilatační test
BERA	vyšetření kmenových potenciálů k určení sluchového prahu
BFC	blood flow classes
BHP	benigní hyperplazie prostaty
Bi	bilirubin
BILI	bilicare
Bilat., bilat.	oboustranně
Bio	biopsie
BIPAP	tlakově kontrovaná ventilace kombinovaná s volným spontánním dýcháním během celého ventilačního cyklu a nastavitelnou tlakovou podporou na úrovni CPAP
BI-RADS	systém kategorizace výsledků zobrazovacích vyšetření prsu
BK	bacil Kochův
BKT	bronchokonstrikční test
BL	biotronová lampa
BLU	Blumbergovo znamení
BM	bazální metabolismus
BMI	body mass index
BMT	bronchomotorický test
BP	boční projekce
BPD	biparietální průměr
bpn	bez patologického nálezu
BRAO	okluze větve retinální artérie
BRVO	větvová retinální venózní okluze
BS	bazální stimulace
BSK	bronchoskopie
BT	bilance tekutin
BTL	Beautyline - přístroj k terapii
BUT	break up time - vyšetření slzného filmu
BV	bakteriologické vyšetření
Bvag.	bakteriální vaginóza
bvf	bez vedlejších fenoménu

C

C	compliance
CA	celková anestézie
ca	karcinom
CABG	koronární bypass
CAH	kongenitální adranální hyperplazie
CAP	komunitní pneumonie
CAPD	kontinuální automatizovaná peritoneální dialýza
CB sy	cervicobrachální syndrom

CC sy	cervicokraniální syndrom
C/D	cup disc ratio
CD	cílený drén
CDI	infekce Clostridium difficile
CEA	kontinuální epidurální anestezie
CF	cystická fibróza
CIN	cervikální intraepiteliární neoplazie
CIS	carcinoma in situ
c.k	centrální krajina
CKD	chronická ledvinová nedostatečnost
CKP	cervikokapitální endoprotéza
CI	cardiac index
CLL	chronická lymfatická leukémie
CM	cévkovaná moč
CME	cystoidní makulární edém
CMC	carpometacarpofalangeální kloub
CML	chronická myeloidní leukémie
CMP	cévní mozková příhoda
CMV	cytomegalovirus
CNS	centrální nervový systém
CNV	chorioideální neovaskularizace
c/o	cut-off (hraniční hodnota)
CO	srdeční výdej
COS	centrální operační sály
Cp	krční páteř
CPAP	spontánní dýchání s tlakovou podporou
CPINT	interní příjmová ambulance
cps.	kapsle
CR	kompletní remise
CRA	centrální retinální arterie
CRAO	okluze centrální retinální arterie
CRO	cirkumferenční nesečční okraj
CRRT	kontinuální náhrada funkce ledvin
CRV	centrální retinální vena
CRVO	centrální retinální venózní okluze
CS	centrální sterilizace
CSCHR	centrální serózní chorioretinopatie
CSK	cystoskopie
CT	počítačová tomografie
CT Ag	počítačová angiografie
CTG	kardiotokografický záznam
C-Thp	cervikální a thorakální páteř
C/TH přechod	cervikothorakální přechod
CVP	centrální venózní tlak
CVVH	kontinuální veno - venózní hemofiltrace
CVVHD	kontinuální veno - venózní hemodialýza
CVVHDF	kontinuální veno - venózní hemodiafiltrace
CXL	crosslinking (zpevnění rohovky)
cyl	cylindrical power
CYTO	stěr na onkocytologické vyšetření
CZO	centrální zrková ostrost
CŽ	centrální žíla
CŽK	centrální žilní katétr
CŽT	centrální venózní tlak

Č

č.	číslo
ČDK	čelistní dolní končetina

ČHK	čelistní horní končetina
Čt	čtvrtek
č.š.	číslo šarže
D	
1xd,....	1x denně,
D	dioptrie
D 1/1	Darrowův roztok
DA	disc area
D cyl	cylická dioptrie
DC	dýchací cesty
DCIS	duktální karcinom in situ prsu
DCRS	dacryocystorhinostomie
DDC	dolní dýchací cesty
d.č	dieta číslo
DD	na RHB – diadynamik proudy, ostatní oddělení - domov důchodců
DDS	dolní segment děložní
DDŽ	dolní dutá žíla
dekomp.	dekompenzovaný
dez.	dezinfekce
DF	dech, dechová frekvence
Df	dorzální flexe
d.f. optici	disci fasciculi optici
Dg	diagnóza
DHS	dynamický skluzný šroub
DIC	diseminovaná intravaskulární koagulopatie
diff.dg	diferenciální diagnóza
DIO	dětské infekční onemocnění
DIOP	Dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče
DIP (specifikace prstu)	distální interfalangeální kloub (specifikace prstu)
dist	distální - vzdálený
DIU	diuréza
DK	dolní končetina
DKK	dolní končetiny
DLCO	plicní difuze (funkční vyšetření)
dlp	dle potřeby
DM	diabetes mellitus
DMO	dětská mozková obrna
DME	diabetický makulární edém
DNA	deoxyribonukleová kyselina
DNL	ductus nasolacrimalis - vrožený uzávěr
DNQ	dolní nasální kvadrant
DO	dětské oddělení
DO ₂	dodávka kyslíku tkáním
Dop, dop	doporučení
D-OS	dieta čajová
dorz	dorzalis
DP	dospávací pokoj
DPN	dočasná pracovní neschopnost
Dpt	dioptrie
dr.	doktor
D.R.	dialyzační roztok
DR	diabetická retinopatie
drg.	dražé
DRG	Diagnose Related Groups (klasifikační systém diagnóz)
DRHB	dechová rehabilitace
DS	dětské středisko
DSA	digitální substrakční angiografie
Dsf	dioptrie sférická
DSL	dolní střední laparotomie

DPS	dům s pečovatelskou službou
DT	držení těla
DTA	dolní temporální arkáda
DTQ	dolní temporální kvadrant
DÚ	dutina ústní
DUZ	duplexní ultrazvukové vyšetření
DV	oční oddělení – dolní víčko, ostatní oddělení - dechový objem
DVB	dirupce vaku blan
DVQ	dolní vnitřní kvadrant
DVT	hluboká žilní trombóza (deep venous thrombosis)
dx	vpravo, pravý

E

E	extenze rozsah pohybu
e´	transmitr. tok v tkáňovém doppleru
EA	epidemiologická anamnéza
E/A Mi	transmitrální průtok
EAD	erythrocyty deleukotizované resuspendované z aferézy
EAR	erythrocyty bez buffy coatu resuspendované z aferézy
EB	epiteliální buňky
EBR	erythrocyty bez buffy coatu resuspendované
EBV	Epstein-Barrové virus
ECCE	extrakapsulární extrakce čočky
EDA	epidurální anestezie
EDTA	ethylenediamine tetracetic acid
EEG	elektroencefalografie
EEG po SD	elektroencefalografie po spánkové deprivaci
EF	ejekční frakce
eff.	effervescens - šumivé tablety
EG	elektrogymnastika
EHD	extrakce hernie disku
ECHO	echokardiografie
EKG	elektrokardiogram
EKL	eklampsie
EKV	elektrická kardioverze
Elek	elektroterapie
EMG	elektromyelografie
EMR	endoskopická mukózní resekce
EN	enterální výživa
EO	endokrinní orbitopatie
EOG	elektrookulografie
EP	evokované potenciály
EPE	endoskopická polypectomie
EPI	epilepsie
EPI I.dx.	epiziotomie vpravo
EPI I.sin.	epiziotomie vlevo
EPIC	epicystostomie
EPI K	epidurální katétr
ER	estrogenové receptory
ERAS	enhanced recovery after surgery
ERCP	endoskopická retrográdní cholecystopancreatografie
ERD	erythrocyty deleukotizované resuspendované
ERG	elektroretinografie
ERGO	ergoterapie
ERM	epiretinální membrána
ERV	expirační rezervní objem
ES	elektrostimulátor, elektrostimulace
ESD	endoskopická submukózní disekce
ESWL	extrakorporální lithotrypse - extracorporal shock wave lithotrypsis

ET	esenciální trombocytémie
et CO2	expirační koncentrace CO2
ETDRS	vyšetření vizu na ETDRS optotypech
ETG	elektrotonografie/tonografie
ETI	endotracheální intubace
ETK	endotracheální kanyla
EUZ	endoskopická monografie
EV	enterální výživa
ev.	eventuálně
Ex, ex	konec
exp.	expirace;
ext	extenze

F

F 1/1	Fyziologický roztok 1/1
F 1/2	Fyziologický roztok 1/2
F 1/4	Fyziologický roztok 1/4
F=U/číslo	fundus umbilikus/číslo - vzdálenost děložního fundu od pupku v prstech
F	flexe
FA	farmakologická anamnéza
FAG	fluorescenční angiografie
FAST	focused abdominal sonography por trauma
FB	francouzské berle, hůl
FBSK	flexibilní bronchoskopie
FC	femorocrurální
fce	funkce
FESS	funkční endonasální operace paranasálních dutin
FEV1	vitální kapacita jednovteřinová
FEV1%FVC	Tiffenauv index
FF-bypass	femorofemorální
FIKO	fibrilace komor
FL	femur lenght
FLACC	škála hodnocení bolesti u pacientů neschopných verbálního vyjádření
Fi O2	inspirační koncentrace O2
FN	Fakultní nemocnice
FNO	Fakultní nemocnice Ostrava
FP	femoropopliteální
FR	fotoreakce
fract	fraktura - zlomenina
FRC	funkční vyšetření reziduální kapacity
FRONT	frontální
FS	fibrilace síní
FT	fyzikální terapie
FTA-ABS	fluorescenční treponemový protilátkový absorpční test
FTh	fototerapie
FTP	funkční test páteře
FTR	funkční test ruky
FVC	vitální kapacita usilovná
F/V	spirometrie objem/průtok
FW	sedimentace erytrocytů

G

G	grading
GG	mm gluteii
G 5%	glukóza 5%
G 10%	glukóza 10%
G 20%	glukóza 20%
G 40%	glukóza 40%

G-	gramnegativní
G+	grampozitivní
GA	gynekologická anamnéza
GBS	nález Streptococcus agalactie u matky
G-CSF	leukocytární růstové faktory
GCS	Glasgow Coma Scale
GDM	gestační diabetes mellitus
GDx	skenovací oftalmoskop
GEA	gastroenterologická ambulance
gen.	genus
GEU	Mimoděložní těhotenství
GFS	gastrofibroskopie
ggl	ganglion
GIT	gastrointestinální trakt
gly.	glykemie
GM	Grand mall
GM-CSF	leukocytární růstové faktory
GO	Kapavka
GP	glykemický profil
G-P	genu-pektorální poloha
GPA	guided progression analysis
gr	gradus - stupeň
grav.hebd	gravidita hebdominalis
GS	Gleason Score
gtt.	kapky
GvHD	reakce štěpu proti hostiteli
Gy	Grey U - jednotka záření
Gyn.por	gynekologicko-porodnické oddělení

H

H 1/1	Hartmanův roztok
HAK	hormonální antikoncepce
HAE	hladiny antiepileptik
HAZ	hyperalgická zóna
HBZS	Hlavní báňská záchranná stanice
HC	head cirkumference
HCL	hairy-cell leukemie
H+D	horní + dolní
HD	hernie disku
HD l.dx	hrudní drenáž vpravo
HD l.sin	hrudní drenáž vlevo
HDF.P	hemodiafiltrační pumpa
HDS	hemodialýza, hemodialyzační středisko
HDŽ	horní dutá žíla
HE	hysterektomie
HE cum AEB	hysterektomie s adnexectomií oboustrannou
HEA	hysterektomie abdominální
HELLP	Hemolysis, Elevated, Liver enzymes, Low Platelets - kategorie pozdní gestóza
HEMA	Hydroxyetylmetakrylát
Hemi	postihující jednu část těla
HeU	hernia umbilicalis
HE vag	hysterektomie vaginální
HDC	horní dýchací cesty
HDF	hemodiafiltrace
HGH	high grade hemoroids
HID	hernia inguinalis dextra
HIS	hernia inguinalis sinistra
HIT	heparinem indukovaná trombocytopenie
HK	horní končetina

HKK	horní končetiny
HKS	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů - hemokoagulační screening
HL	Hodgkinův lymfom
HLA	hlavní histokompatibilní systém člověka
HLP	hyperlipoproteinémie
HN	hlavové nervy
HNQ	horní nasální kvadrant
HOD., hod.	hodina
HP	Helicobacter pylori
HPV	lidské papilomaviry
HRT	na očním oddělení - Heidelberg Retinal Tomograph, ostatní oddělení - hormonální substituční terapie
HS	ambulance léčby bolesti - hiatus sakralis ostatní oddělení humeroscapulární
HSG	hysterosalpingografie
HSL	horní střední laparotomie
HSK	hysteroskopie
HSV	herpes simplex virus
HSS	hluboký stabilizační systém
HTA	horní temporální arkáda
HTO	hematologicko-transfúzní oddělení
HTQ	horní temporální kvadrant
HUS	hemolyticko uremický syndrom
HV	horní víčko
HVQ	horní vnitřní kvadrant
HYE	hysterektomie
HZO	herpes zoster ophthalmicus virus
HZQ	horní zevní kvadrant
HZV	herpes zoster virus
HŽT	hluboká žilní trombóza

CH

CHCE	cholecystektomie
Chir	chirurgické, -á, -ý
CHOPN	chronická obstrukční plicní nemoc
CHRI	chronická renální insuficience
CHRT	chemoradiotherapie
chron	chronický
CHT	chemoterapie
CHŽI	chronická žilní insuficience

I

i.a.	intraarteriálně
IAP	intraabdominální tlak
IBD	nespecifické střevní záněty
IBP	invazivní krevní tlak
IC	individuální cvičení
ICA	inhibitory karboanhydrázy
ICCE	intrakapsulární extrakce zkalené nitrooční čočky
ICD	implantovaný kardioverter defibrilátor
ICG	indocyaninová zeleň
iCMP	ischemická cévní mozková příhoda
IČ	infračervený
i.d.	intradermálně
ID	invalidní důchod
IDDM	inzulin - dependentní diabetes mellitus
IF	interferenční proudy
IFIS	syndrom vlající duhovky

Ig	imunoglobulin
IGF	insulin like grown factor
IHD	intermitentní hemodialýza
ICH	nitrolební hematom
ICHDK	ischemická choroba dolní končetiny
ICHDKK	ischemická choroba dolních končetin
ICHS	ischemická choroba srdeční
i.m.	intramuskulárně
IM	infarkt myokardu
IMC	infekce močových cest
IMD	idiopatická makulární díra
IMU	intermediální uveitida
IMP	intermediální péče
incip	incipientní - počínající
inf, INF.	infúze
ing	inguinální - tříselný
Inh	inhalace
inj.	injekce
inkl	inklinace
insuf.	insuficience
Int.	interní
inv.	invazivní
IOL	umělá nitrooční čočka
IP	infuzní pumpa
IP kloub	interfalangeální kloub
IPP	inhibitory protonové pumpy
IPPV	intermittent positive pressure ventilation - synchronizovaná zástupová ventilace
IPPV/assist	pomocná prohlubovaná ventilace s pozitivním tlakem
IRBBB	inkompletní blok pravého Tawarova raménka
IRMA	intraretinální mikrovaskulární abnormalita
Irrigo	irrigografie
irit	iritační
IRV	inspirační rezervní objem
ISOIM	protilátky proti RH
ISP	informovaný souhlas pacienta
IT	nitrooční tlak
ITP	idiopatická imunní trombocytopenická purpura
IU	mezinárodní jednotky
IUD	nitroděložní tělísko
i.v.	intravenózně
IVIg	intravenózní imunoglobuliny
IVP	intravenózní pyelografie
IVS	interventrikulární septum
izokor	izokorické

J

j	jednotky
J.č	Jaegrovo číslo
JBV	jednoduché binokulární vidění
JIA	juvenilní idiopatická artritida
J+S	játra + slezina
JIP	jednotka intenzivní péče
JIPN	novorozenecká jednotka intenzivní péče
j.k.n	jiná korekce nelepší
JS	jejunostomie
JT	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů-jaterní testy
Jug.	jugularis

K

K	kontrakce
KAP	kapilární
KB	krevní banka
KC	kontrastní citlivost
KCE	epidemická keratokonjunktivitida
KCI 0,15%/F1/1	Kaliumchlorid/Natriumchlorid 0,15% + 0,9%
KCI 0,3%/F1/1	Kaliumchlorid/Natriumchlorid 0,3% + 0,9%
KCI 0,15%/G5%	Kaliumchlorid/Glucose 0,15% + 5%
KCI 0,3%/G5%	Kaliumchlorid/Glucose 0,3% + 5%
KCS	keratoconjunctivitis sicca
KČ	kontaktní čočka
KD	kontrola dávek
KES	komorová extrasystola
KFR	komplement fixační reakce
KH	kongenitální hypothyreosa
KHCD	katar horních cest dýchacích
KHN	Karvinská hornická nemocnice
KI	kontraindikace
KID	Kirschnerův drát
KK	krupicová kaše
KKP	karotidokavernózní píštěl
K.I	kontrastní látka
KL	klyzma
k.n	korekce nelepšší
KO	krevní obraz
ko	kontrolní vyšetření
koj	kojenecké oddělení
Kolono	kolonoskopie
KOLPO	sledování čípku děložního
komp.	kompensovaný
Kons	konsilium
kont.	kontinuálně, kontinuální
KP	kardiopulmonální
KPS	kalichopánvičkový systém
KPR	kardiopulmonální resuscitace
KPCR	kardio pulmo cerebrální resuscitace
KRS	kineziologický rozbor stoje
KRYO	kryoterapie - léčba chladem
KS	krevní skupina
KS elektroda	kardiostimulační elektroda
KSME	klinicky signifikantní makulární edém
KT	komorová tachykardie
KTI	kardiothorakální index
kv	kvadrant
KVD	krátkovlnná diatermie
KVS	kardiovaskulární systém
KZ	křížová zkouška

L

I	levá
LA	lokální anestezie
LABA	dlouhodobá B2 mimetika
LADA	latentní autoimunní diabetes dospělých
LAH	levý přední hemiblok
LAMA	dlouhodobá anticholinergika
LAP	lymfadenopatie
LAPPE	laparoskopická apendektomie

Lass	Lassegue
LASEK	laser epithelial keratomileusis
lat	laterální
LAV	laváž
LAVH	laparoskopicky asistovaná vaginální hysterectomie
LB snímek	levý boční snímek
LBBB	blok levého raménka
LCA	ligamentum crutiatum anterior
LCHCE	laparoskopická cholecystektomie
LCIS	lobulární karcinom in situ prsu
I.cribr	lamina cribrosa
LD drén	levý dolní drén
LD: (léčivo, výrobní číslo)	lineární dávkovač (léčivo, výrobní číslo)
LDL	lipoprotein s nízkou denzitou
LDK	Levá dolní končetina
LDN	léčebna dlouhodobě nemocných
I.dx	vpravo, pravá
LFK	laserová fotokoagulace
LGH	low grade hemoroids
LGL	leukemie z velkých granulovaných lymfocytů
LH drén	levý horní drén
LHK	levá horní končetina
LCHCE	laparoskopická cholecystektomie
LI	oční oddělení - laser iridotomy, ostatní oddělení - labore inaptus
lig.	ligamentum
ligg.	ligamenta
LIS	lumboischiadický syndrom
LK	levá komora
LK Dd	průměr levé komory v diastole
LK Sd	rozměr levé komory na konci systoly
LK PW	zadní stěny levé komory
LM	laryngeální maska
LMD	lehká mozková dysfunkce
LMWH	frakcionovaný (nízkomolekulární) heparin
loc.	lokálně
logMUR	log10 minimálního úhlu rozlišení
LP	lumbální punkce
Lp	bederní páteř
LPS	lékařská pohotovostní služba
LPH	levý zadní hemiblok
LSp	bederní páteř a sakrum
LPSK	laparoskopie
LRI	limbální relaxační incize
LS	levá síň
I.sin.	vlevo, levá
L/S přechod	lumbosakrální přechod
LTV	léčebná tělesná výchova
LU	lymfatická uzlina
I.utr	lateralis utres
lux	luxace - vykloubení
LV na BK	laryngeální výtěr na mycobacteria
LZS	letecká záchranná služba

M

m.	musculus
m.SCM	m.Sternocleidomastoideus
MA	mikroaneuryzma
MAC	metabolická acidóza

MAHA	mikroangiopatická hemolytická anemie
MAL	metabolická alkalóza
MAP	střední arteriální tlak - mean arterial blood pressure
Mat.M	mateřské mléko
max	maximální
MBL	motodláha (mobilimat)
MC	menstruační cyklus
MCP	metacarpofalangeální kloub
MCUG	mikční cystoureografie
MD	mateřská dovolená
MDK	mediální dolní kvadrant prsu
MDS	myelodysplastický syndrom
MDT	multidisciplinární tým
ME	menisektomie
med.	mediální - střední
mechano	mechanoterapie
MEP	motorické evokované potenciály
men.	meniskus
mer	meridián
Meta	metastázy
MEWDS	syndrom mizejících bílých skvrn
MGT	magnetoterapie
MGUS	monoklonální gamapatie nejasného významu
MH	mikrohemoragie
MHC	major histocompatibility complex
MHK	vnitřní horní kvadrant prsu
Mi	mitrální
MI	Minolta
MICS	mikroincizní chirurgie katarakty
Mig	monoklonální imunoglobulin
min	minimální
Ming	Mingazzini
MIOL	multifokální nitrooční čočka
MIPY	modulované impulzní proudy
MIP	modulární impulzní proudy
MK	mléčná kuchyň
MKL	mikroklyzma
MLI	vnitřní limitující membrána
m.m	močový měchýř
mm.	musculi
MM	dětské oddělení - mateřské mléko, ostatní oddělení - mnohočetný myelom - myeloma multiplex
MNOF	Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy
Mob	mobilizace
MODS	syndrom multiorgánové dysfunkce
MOF	multiorgánové selhání
MOP	mikrobiální obraz poševní
mop	meziobratlový prostor
MP	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů-malý panel
MPA	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů - malý panel ARO, NIP, DIOP
MPS	myeloproliferační syndrom
MR	magnetická resonance
MRA	magnetic resonance angiography
MRD	minimální reziduální choroba
MRI	magnetic resonance imaging
MRSA	methicilin rezistentní staphylococcus aureus
M+S	moč + sediment
MT	měkké techniky

MTC	metacarp
MTCP	metacarpophalang
MTP	metatarzofalangeální kloub
MTS	metastatický
MTT	metatars
MU	Murphy příznak
MÚR	minimální úhel rozlišení
MV	minutový objem
MV spont	spontánní část minutového objemu
MVV	maximální minutová ventilace
MVD	postižení všech hlavních srdečních tepen při ICHS

N

N	noc
n.	nerv
NA	návyková anamnéza
Na profil	sodíkový profil na HDS
NAP	nestabilní angína pectoris
nat	natural
NBP	neinvazivní krevní tlak
NC	neurocirkulační poměry
N/C poměr	nukleoplasmatický poměr
ncl	nucleus
Nd: YAG	neodymový laser
Ne	neděle
Nebul	nebulizace
negat	negativní
NEU	neurologie, neurologický
NF	nespecifická flóra
NGS	nasogastrická sonda
NH	nosohltan
NHL	non-hodgkinské lymfomy
NCH	neurochirurgie
NIBP	neinvazivní tlak krve
NIDDM	non-inzulin dependentní diabetes mellitus
NIP	následná intenzivní péče
NIPS	škála hodnocení bolesti novorozenců a kojenců (Neonatel/Infant Pain Scale)
NIV	neinvazivní ventilace
NJS	nasojejunální sonda
NK	nosní kapky
NMR	nukleární magnetická rezonance
nn.	nervy
NN	nosokomiální nákazy, nemocniční nákazy
NO	nynější onemocnění
NQIM	non-q-infarkt myokardu
NP	následná péče
NPB	náhlá příhoda břišní
NPDR	neproliferativní diabetická retinopatie
NPO	nic per os
NPWT	negative pressure wound therapy
NS	nespecifický
NSAID	nesteroidní antiflogistika
NST	non stress test
NSTEMI	infarkt myokardu bez elevace ST úseku
NVD	neovaskularizace terče zrakového nervu
NVE	neovaskularizace kdekoli na sítnici
NY	nystagmus
NYHA	klasifikace srdečního selhání dle dušnosti
NZO	zraková ostrost bez korekce

O

O	odpoledne, odpolední
O ₂	kyslík molekulární
OA	osobní anamnéza
OAE	otoakustická emise
Obj	objektivně
OCP	oční jizevnatý pemfigoid
OCT	optická koherentní tomografie
OD	pravé oko - oculi dextri
odd.	oddělení
oft, Opht	oční
oGTT	orálně glukozo-toleranční test
OHL	obvod hlavy
OHR	obvod hrudníku
OHS	okresní hygienická stanice
OIS	oční ischemický syndrom
oj	ojediněle
OK	na dětském - ovocná kaše, ostatní oddělení - okultní krvácení
OL	ošetřující lékař
OLU	odborný léčebný ústav
OMA	otitis media acuta
OMF	osteomyelofibróza
OMCH	otitis media chronica
OMM	odstříkané mateřské mléko
OMS	otitis media secretorica
OP	občanský průkaz
OP +	ozvy plodu přítomné
OP -	ozvy plodu nepřítomné
Oper	operace
ord	ordinace
ORL	otorinolaryngologie
ORT	ortopedie
OS	na očním - oculus sinister, ostatní oddělení - osteosyntéza
OSVČ	osoba samostatně výdělečně činná
OSS ve ZZ	oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení
oš. dg	ošetřovatelská diagnóza
OTI	orotracheální intubace
OTS	ocular trauma score
OU	obě oči
OZT	oxytocinový zátěžový test

P

p	pravá
P	puls
p.a	perianální stěr
Pá	pátek
PA	pracovní anamnéza
pac.	pacient
PAD	perorální antidiabetika
PAG	panangiografie
palp.	palpebrae (víčko - (A))
Paravert	paravertebrální
pas. pohyb	pasivní pohyb
PASB	tłaková podpora
Pattern-VEP	Pattern vizuální evokované potenciály
Paw	tłak v dýchacích cestách
PB snímek	pravý boční snímek

PB	podpažní berle
PC	zadní komora
PCAG	primární glaukom uzavřeného úhlu
PCI	perkutánní koronární intervence
PC IOL	zadněkomorová nitrooční čočka
PCR	polymerázová řetězová reakce
PCV	tlakově řízená ventilace
PD	dětské oddělení - porodní délka, ostatní oddělení - peritoneální dialýza
PD drén	pravý dolní drén
PD (+ číslo)	pupila diameter - vzdálenost zornic
p.d.f. optici	papila disku zrakového nervu
PK	pravá dolní končetina
PDR	proliferativní diabetická retinopatie
PDsf	prizmatické dioptrie
PDT	fotodynamická terapie
PE	polypektomie
PEA	bezpulzová elektrická aktivita
PEEP	Positive endexpiratory pressure - přetlak na konci expira
PEDA	porodní epidurální analgezie/anestezie
PEG	perkutánní endoskopická gastrostomie
PERG	ERG na strukturované podněty
PERIM	zorné pole
PET	pozitronová emisní tomografie
PEX	pseudoexfoliační syndrom
PF	plantární flexe
PFCL	tekutý perfluorokarbon
PFN	proximální femorální hřeb
PG	tlakový gradient
PH	porodní hmotnost
PH drén	pravý horní drén
Ph1	Philadelphský chromozom
phal	phalanx - prstní článek
PHACO	fakoemulzifikace zkalené nitrooční čočky
PHK	pravá horní končetina
PHY	Phyaction - přístroj k terapii
PI	index pulsativity
PICC	periferně zaváděný centrální žilní katetr
PID	hluboký pánevní zánět
PIH	těhotenská indukovaná hypertenze
PIP	proximální interfalangeální kloub
PIR	postisometrická relaxace
Pi	inspirační tlak
PK	pravá komora
PK l.dx.	punkce kariny vpravo
PK l.sin.	punkce kariny vlevo
PKT	punkce kariny tracheální
PKU	fenyلكetonurie
PL	praktický lékař
plant	plantární
PLE	Pleniesovo znamení
PLDD	praktický lékař pro děti a dorost
PLL	prolymfocytární leukémie
plv.	prášek
PM	na rehabilitaci - podvodní masáž , ostatní oddělení - poslední menstruace
Pmax	maximální tlak v dýchacích cestách
PME	parciální mastektomie
PMG	perimyelografie
PMK	permanentní močový katétr
PMMA	polymethylmetakrylát

PMV	psychomotorický vývoj
PND	vedlejší dutiny nosní
PNL	primární nitrooční lymfon
PNF	proprioceptivní neuromuskulární facilitace
PNO	pneumothorax
PNP	polyneuropatie
PNS	periférní nervový systém
Po	pondělí
p.o.	per os
POAG	primární glaukom s otevřeným úhlem
Poj	pojišťovna
post.	posterior
pozit	pozitivní
PP	pleurální punkce
PPI	porod předčasný počínající - incipientní
PPH	gynekologicko-porodní oddělení - poloha podélná hlavičkou ostatní oddělení - procedure for prolapse and hemorrhoids,
PPK	parciální perforující keratoplastika
PPL	pars plana lensektomie
PPKP	poloha podélná koncem pánevním
PPV	pars plana vitrektomie
PR	parciální remise
PRCA	čistá aplazie červené řady (pure red cell aplasia)
PRFK	panretinální fotokoagulace
PRK	fotorefrakční keratektomie
PRL	fakická refrakční čočka
p.r.	per rektum
Pron	pronace
prof	profundus - hluboký
Prox	proximální - bližší počátku
PS	pravá síň
PS	tlaková podpora při použití umělé plicní ventilace
PSR	pravidelný sinusový rytmus
PSV	podpurná tlaková ventilace
P+S	Plíce + srdce
PTA	perkutánní transluminální angioplastika
PTCA	perkutánní transluminální koronární angioplastika
PTD	perkutánní transhepatická drenáž
PTK	fototerapeutická keratektomie
Pu	pulmonální, pulmonalis
PV	plodová voda
PVD	posterior vitreous detachment
p.v.n	per vias naturales
PVR	proliferativní vitreoretinopatie
PY	pyramidový, -é
PZP	předozadní projekce - snímek
PZS	protialkoholní záchytná stanice
PŽ	periférní žíla
PŽK	periférní žilní katétr

Q

Q	m. quadriceps femoris
QQ	mm. quadriceps femoris
QTc int.O	trvání QT intervalu dle frekvence

R

R	na žádankách - rutina, v ostatních případech - ráno
---	---

R	resistnace (na ventilátorech)
r	reflex
rr	reflexy
R 1/1	Ringerův roztok 1/1
R 1/2	Ringerův roztok 1/2
RA	rodinná anamnéza
RAC	respirační acidóza
Rad	radialis, radiální
RAEB	refrakterní anemie s excesem blastů
RAF	reflex akustikofaciální
RAL	respirační alkalóza
RAP	retinální angiomatózní proliferace
RAPD	relativní aferentní pupilární defekt
RARS	refrakterní anemie s prstenčitými (ring) sideroblasty
RBBB	blok pravého raménka
RBSK	rigidní bronchoskopie
RC	radiokarpální
rce	reakce
RCUI	revize dutiny děložní
RCx	ramus circumflexus
r.č	rodné číslo
RD	Redonův drén
Rd	radiální dukce
RDG	radiodiagnostické
RE:	závěr
re ASC	revizní ASC
re TEP	replantace TEP
Recto	rectoskopie
reg	regurgitace
Relax. Tech	relaxační techniky
Relax	relaxace
RES	revize, excize, sutura rány
RESP	respirace
Retrofl	retroflexe
RF	radiofrekvenční
RFN	retrogradní femorální hřeb
RFT	respirační fyzioterapie
RH	Rhesus faktor
RHB	rehabilitace
RI	resistence index
RIA	ramus interventrikuláris anterior
RIMA	arteria mammaria l.dx.
RIM	ramus intermediális
RK	rýžová kaše
RLP	rychlá lékařská pomoc
RM	reflexní masáž
RMD	ramus marginalis dexter
RMS	ramus marginális sinister
RNFL	vrstva nervových vláken sítnice
RNK	repozice nosních kůstek
RO	rehabilitační oddělení
ROF	reflex optikofaciální
ROP	retinopatie nedonošených
ROSC	obnovení spontánního oběhu
ROTEM	rotační troblelastometrie
ROW	Rowsingův příznak
Rp	recept
RP	reflexní plazení
RPE	retinální pigmentový epitel

R-P-V	ráno-poledne-večer
Rpt	ruptura
RRR	rychlá reaginová reakce u Syfilis
RS	roztoušená skleróza
RSM	roztoušená skleróza mozkomíšní
RT	radioterapie
rtg	rentgen - tuto zkratku je možno používat v doporučení v ZD
rtg S+P	rentgenové vyšetření srdce + plíce
RU	rehabilitační ústav
RV	reziduální objem
RVF	retroverze flexe
RZ	reflexní změny
RZP	rychlá zdravotnická pomoc
RZS	rychlá záchranná služba

S

s.	sestra
S	vyšetření mající statimové kódy
S+P	srdce + plíce
SA	sociální anamnéza
SA blok	sinoatriální blokáda
SAB	spinální anestezie
SABA	krátkodobá B2 mimetika
SAH	subarachnoidální hematom
SAK	subarachnoidální krvácení
SaO2	saturace arteriální krve
SAPE	serózní ablace pigmentového epitelu
SBV	stolice na bakteriologické vyšetření
SC	ukončení porodu per sectio Cesaeram
SCA	spinocerebellární ataxie
s.c.	subkutánně
scinti	scintigrafie
SDH	subdurální hematom
SEP	senzitivní evokované potenciály
SI	sakroiliacální skloubení
SIGS	stab incisio glaucoma surgery
simpl	simplex - prostý
SIMV	synchronizovaná zástupová ventilace
sin	vlevo, levý
sir.	sirup
SIS	sakroiliakální skloubení
SJS	Stevensův - Johnsonův syndrom
skia	skiagrafie
SKIA vyš	skiaskopické vyšetření
SKG	selektivní koronarografie
s.l.	sublingválně
SLE	systemový lupus erythematodes
SLO	skenovací laserový oftalmoskop
SLT	selektivní laserová trabekuloplastika
SM	segmentová masáž
SNB	sentinel node biopsie – biopsie sentinelové uzliny
SNK	střídavé nožní koupele
SNP	stolice na parazity
SO	silikonový olej
So	sobota
sol.	roztok
SONO A	ultrazvukové vyšetření oka
SONO B	ultrazvukové vyšetření oka ve dvou projekcích
SP	sternální punkce

SPECT	jednofotonová emisní počítačová tomografie
spfc	superficiální - povrchní
SpO ₂	pulsní oxymetrie
Sputum na BK	sputum na mycobacteria
spont	spontánně
SR	sinusový rytmus
SS	svalová síla
SSy	Sjogrenův syndrom
SSSy	sick sinus syndrom
St	středa
ST	svalový test
Stab	stabilizovaný
StC	sternokostální
STD	sexuálně přenosné choroby
Stp	stav po.....
STEMI	infarkt myokardu s elevacemi ST úseků na ekg
SUF	suchá ultrafiltrace
subj	subjektivní
Sup	supinace
supr	superior - horní
supp.	čípek
susp	suspektní
SV	spontánní ventilace
SVES	sinoventrikulární extrasystola
SVM	specifická váha moče
SV	stroke volume (tepový objem) u monitorace srdečních parametrů
SvO ₂	saturace venózní krve kyslíkem
SvjO ₂	saturace véna juguláris kyslíkem
SVRI	systémová vaskulární rezistence indexovaná
SVT	supraventrikulární tachykardie
SVV	stroke volume variace
SY, sy	syndrom

Š

ŠŽ štítná žláza

T

T	topografie
TA	trombocyty z aferézy
TAD	trans abdominální diameter
TAPP	transabdominální plastika kýly
TASS	toxic anterior segment syndrom
TB	trepanobiopsie
TBB	transbronchiální biopsie
TBC	tuberkulóza
tbl.	tableta
TC	hlezení kloub
t.č.	toho času
TD	T- drén
TDI	tkáňový Doppler
TE	tonsilektomie
TEE	transesofageální echokardiografie
TEN	trombembolická nemoc
TENS	transkutánní elektrické neurostimulace
TEP	na chirurgii - totální extroperitoneální plastika u kýly, ostatní oddělení - totální endoprotéza
TEX	tvrdé exudáty
TF	tepová frekvence

tg	týden gravidity
Th.	therapie - léčba
ThLp	torakální a lumbální páteř
Thom	Thomayer
Thp	Hrudní páteř
TCH	tonsilitis chronica
TCHS	tracheostomie
TCHSK	tracheostomická kanyla
Ti	inspirační čas
TIA	transitorní ischemická ataka
TI:TE	poměr čas inspirace : čas expirace
TINU	tubulointerstiální nefritida a uveitida
TIPS	transjugulární intrahepatální portosystémový shunt
TK	tlak krevní
TKS	trvalá kardiostimulace
TLCO	vyšetření transferfaktoru
TLH	totální laparoskopická hysterektomie
TNAB	tenkojehlová biopsie
TME	totální mesorektální excise
TM kloub	temporomandibulární kloub
TMT	tarzometatarzální kloub
TO	topografie
TopSS	topografický skenovací systém
TORCHT	toxoplazma, O - ostatní: Hepatitis B, lues, varicela R - rubella, C - cytomegalie, H - herpes
TOT	páska obturatorní k léčbě stressové inkontinence
TOXO	toxoplazmóza
TOZ	teplý olejový zábal
TP	na rehabilitaci - Trebertovy proudy, ostatní oddělení - termín porodu
TPN	plná parenterální výživa
tr	tractus
TRALI	transfusion-related Acute Lung Injury - akutní potransfúzní reakce
TRE	trabertův
treponemové testy	TP-PA ,19S IgM SPHA
Tri	trikuspidální, trikuspidalis
TrP	trigger point
TS	pokus o sebevraždu
TT	tělesná teplota
TTCS	transkraniální Doppler
TTE	transthorakální echokardiografie
TTP	transthorakální punkce
TTT	transpupilární termoterapie
TU	transfúzní jednotka (transfusion unit)
tu	tumor
TUR DKK	tonické úchopové reflexy na dolních končetinách
TUR HKK	tonické úchopové reflexy na horních končetinách
TURP	transureterální resekce prostaty
TURT	transureterální resekce tumoru močového měchýře
TV	trichomonas vaginalis
TVP	transvesicální prostatectomie
TVT	transvaginální tape - páska k léčbě stressové inkontinence
TXM	toxometabolický
TZN	terč zrakového nervu

U

U	uterus
UBM	ultrazvuková biomikroskopie
UD	ulnární dukce
UF	ultrafiltrace

UFN	nepředvrtávaný femorální hřeb
UHN	nepředvrtávaný humerální hřeb
ULABA	ultradelouhodobá B2 mimetika
uln	ulnární
ung.	mast
ÚP	úřad práce
ÚPS	ústavní pohotovostní služba
UPT	interrupce - umělé přerušování těhotenství
UPV	uměná plicní ventilace
URS	ureterorenoskopie
USG	ultrazvuk, ultrazvukové vyšetření
Út	úterý
utr	utrisque - dvoustranný
UV	ultrafialový
UZ	přístrojová terapie

V

V	večer
v.	vena
vv.	venae
VAC	vakuum assisted closure
vag	vaginální
VaIN	vaginální intraepiteliální neoplazie
VAP	ventilátorová pneumonie
VAS	vizuální analogová škála bolesti
VATS	videoasistovaná thorakoskopie
VB	vak blan
VBI	vertebrobazilární insuficience
VC	vitální kapacita
v.c.retinae	vena centrální retinae
VC%TLCO	index plicní hypertenze
VCI	vena cava inferior
VCL	vulnus contusolacerum
VCS	vena cava superior
vd	vdech
VD	větší děti
VDI	vasodilatační infusní léčba
VDRL	test k diagnostice syfilis
VDT	vadné držení těla
veget. aden.	adenoidní vegetace
VEGF	vascular endothelial growth factor
Vent.T	ventilační trubička
ventr.	ventrální
ventr.f	ventrální flexe
VEP	zrakové evokované potenciály
Vert. alg. sy	vertebrogenní algický syndrom
VEX	ukončení porodu vakuumentraktorem
VF	na dětském oddělení, RHB ambulanci - velká fontanela, ostatní oddělení - vitální funkce
VFC	vena femoralis communis
VFP	vena femoralis profunda
VFS	vena femoralis superficialis
VH	vycházková hůl
VHA	virová hepatitida A
VHB	virová hepatitida B
VHC	virová hepatitida C
VHD	virová hepatitida D
VHE	virová hepatitida E

VHG	virová hepatitida G
VHKS	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů - velký hemokoagulační screening
VCHGD	vředová choroba gastroduodena
VIC	vena iliaca communis
VIE	vena iliaca externa
VII	vena iliaca interna
VIN	vulvární intraepiteliální neoplazie
VJI	vena juguláris interna
VLDL	lipoproteiny s velmi nízkou hustotou
VMA	vitreomakulární adheze
VMTS	vitreomakulární trakční syndrom
VOD	visus pravého oka
VOS	visus levého oka
VOU	visus obě oči
VP	vena poplitea, ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů-velký panel
VPA	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů velký panel ARO, NIP, DIOP
VPMD	věkem podmíněná makulární degenerace
VR	vnitřní rotace
v. s	veri simile - velmi suspektně
VS	vena subclavia
VSM	vena saféna magna
VSP	vena saféna parva
VT	dechový objem - tidal volume
VTI	inspirační dechový objem
VV	vlhký vzduch
VVV	vrozená vývojová vada
vyš	vyšetření
VZV	varicella - zoster virus
W	
WG	Wegenerova granulomatóza
WHO	Světová zdravotnická organizace
X	
X	křížení (cévy s fenomény X)
Y	
YAG	typ laseru
Z	
Z	závěr
Zahl	poloha plodu záhlavím
ZD	zvýšený dozor
ZDK	zevní dolní kvadrant prsu
ZF	zevní fixatér
ZHK	zevní horní kvadrant prsu
ZK	zinkoklih
ZP	dětské oddělení - zeleninová polévka, ostatní oddělení - zorné pole
ZPP	zadopřední projekce
ZR	na gynekologickém oddělení - zevní rodidla, ostatní oddělení - zevní rotace
ZS	zadní stěna
ZSM	zadní sklivcová membrána
ZL	závodní lékař
ZM	ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů – zánětlivé markry

ŽO
ŽOK
ŽV

žádanka odnesena
život ohrožující krvácení
žádanka vypsána

Ž